



اطلاعات آماری پایش نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴



اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:

تعداد پاس نشده در هر پارامتر	وزن	Fy	Fsu/Fy>1.25	Fsu>600 or 500 or 650	درصد ازدیاد طول نسبی	تعداد کل آزمایشها	سایز میلگرد
تعداد نمونه هایی که حداقل یکی از ضوابط را پاس نکرده است							
6	2	4	0	1	0	17	8
30	8	20	2	4	0	145	10
43	2	33	11	11	0	140	12
14	0	7	7	3	0	41	14
31	0	12	13	11	0	142	16
2	0	0	2	2	0	24	18
27	1	3	5	20	0	197	20
5	0	0	0	5	0	21	22
15	0	8	1	8	0	130	25



اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:

رتبه بندی نتایج آزمایش کشش در بهار ۱۴۰۴				
شرکت		تعداد نمونه	تعداد رد شده	درصد پاس نشده
ذوب آهن اصفهان	ESCO	76	0	0%
	ARS	15	0	0%
آذر فولاد امین	AFA	128	10	8%
نیشابور	KSC	42	5	12%
کویر کاشان	KAVIR	179	23	13%
خرمدشت	KDT	13	3	23%
سرمدابرکوه یزد	SAIS	35	9	26%
آریان	ARIAN	30	8	27%
پردیس سلفچگان	TPA	113	31	27%
فاقد علامت	فاقد علامت	14	5	36%
آذر عتیق ابهر	AAS	84	32	38%
شاهین بناب	BS	35	18	51%




اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴ :

ترتیب شرکتها براساس بیشترین تعداد نمونه در بهار ۱۴۰۴				
شرکت		تعداد نمونه	تعداد رد شده	درصد پاس نشده
کویر کاشان	KAVIR	179	23	13%
آذر فولاد امین	AFA	128	10	8%
پردیس سلفچگان	TPA	113	31	27%
آذر عتیق ابهر	AAS	84	32	38%
ذوب آهن اصفهان	ESCO	76	0	0%
نیشابور	KSC	42	5	12%
شاهین بناب	BS	35	18	51%
سرمدا برکوه یزد	SAIS	35	9	26%
آریان	ARIAN	30	8	27%
	ARS	15	0	0%
فاقد علامت	فاقد علامت	14	5	36%
خرمدشت	KDT	13	3	23%



اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


تعداد نمونه هایی که حداقل در یک پارامتر رد شده اند- بهار ۱۴۰۴






اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:

درصد نمونه هایی که حداقل در یک پارامتر رد شده اند- بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:






علائم اختصاری کارخانه ها :

ذوب آهن اصفهان	ESCO	آریان فولاد تهران	ARIAN, AS	نیک صدرای توس	NSTC
کویر کاشان	KAVIR	قائم رازی شهرضا	GHAEMPRCO	فولاد احرامیان یزد	YRM
فولاد شاهین بناب	BS	فولاد امیر کبیر خزر (رشت)	AKS	فولاد آلیازی ایران (یزد)	IASCO
آریا ذوب اشتهارد	ARIA	پرشین فولاد آریا (ناکستان)	PSG	مهیار اردبیل	MIM
فولاد هیربد زرنديه	HIRBOD	راد همدان	RAD	آریان فولاد ناکستان	AFT
فولاد آناهیتا گیلان	AG	کاوه اروند خوزستان	ARVAND	فولاد ناب تبریز	FNT
کیان فولاد ابهر	KFA	فولاد شمس سپهر تهران	SSS	سیرجان حدید جنوب	SIRJAN H
سرمد ابرکوه یزد	SAIS	کاوه تیکمه داش (تبریز)	SFK	البرز ایرانیان ساری (فایکو)	FAICO
فولاد بافق	BMISCO	فولاد هشترود (دقیقی)	FSD	جهان فولاد غرب (کرمانشاه) (سیما فولاد جهان)	SFJ
صبا فولاد زاگرس (شهرکرد)	SFZ	شاهین تبریز (دریاد)	D	فولاد سپهر ایرانیان (تهران)	FSI
فولاد کیان کاشان	KIAN	صبا فولاد ارگ تبریز	FAT	نیشابور (خراسان)	KSCCO
عتیق آذر سهند (ابهر)	AAS	فولاد ایوان غرب (ایلام)	ISCO	خرمدشت ناکستان	FKHT-KHF
روهینا دزفول	ROUHINA	فولاد الماس ناکستان	AT	بردسیر کرمان	KSMR CO
میانه آذربایجان	FF	فولاد حسن رود گیلان	NFG	فولاد شاهرود	SHS
فولاد ظفر بناب	ZAFAR-ZN	جهان فولاد سیرجان	SJSCO	فولاد سیرجان	BMSCO
آذر فولاد امین (تیکمه داش)	AFA	صنایع فولاد کرمان	KSI	فولاد صائب تبریز	FSS
گوثر اهواز	INSIG	آتیه خاور میانه خوزستان	AKSCO-ATIEH	فولاد قزوین	JSPL
فراترح گیلان	FARATARH	معراج البرز گلستان	SMG	پارس آرمان قزوین	Pasco
راستین آستارا	ARS		تجارت پردیس آذربایجان - سلفچگان قم		TPA



اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴ :


توزیع آماری نتایج در میلگرد T8 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T10 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T12 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T14 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T16 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T18 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T20 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T22 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد در بهار ۱۴۰۴:

توزیع آماری نتایج در میلگرد T25 در بهار ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴ :

تعداد پاس نشده در هر پارامتر	وزن	Fy	Fsu/Fy>1.25	Fsu>600 or 500 or 650	درصد ازدیاد طول نسبی	تعداد کل آزمایشها	سایز میلگرد
تعداد نمونه هایی که حداقل یکی از ضوابط را پاس نکرده است							
96	32	74	7	17	0	333	8
497	114	359	108	107	0	1766	10
654	84	466	258	125	2	1495	12
157	20	112	82	16	0	423	14
507	67	307	229	122	5	1636	16
96	17	41	37	30	1	413	18
458	67	206	118	159	12	2184	20
51	11	18	14	17	0	310	22
247	60	83	40	113	4	1421	25




رتبه بندی نتایج آزمایش کشش از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴			
شرکت	تعداد نمونه	تعداد رد شده	درصد پاس نشده
ESCO	539	11	2%
SAIS	455	38	8%
SJSCO	242	24	10%
KAVIR	1640	171	10%
INSIG	90	12	13%
AFA	700	98	14%
KSC	190	27	14%
KDT	94	14	15%
ATIEH	173	29	17%
FF	93	16	17%
ARVAND	97	18	19%
SFK	58	11	19%
BMISCO	400	90	23%
ARS	195	45	23%
YRM	96	25	26%
AG	61	17	28%
SFZ	81	23	28%
SPS	78	26	33%
BS	1257	435	35%
فاقد علامت	201	70	35%
GHAEMPRCO	112	40	36%
KHF	190	69	36%
AAS	1067	404	38%
HIRBOD	216	84	39%
FARATARH	122	48	39%
KFA	53	22	42%
TPA	1178	495	42%
ARIAN	606	270	45%
FSS	64	35	55%
ZAFAR	101	61	60%
AKS	67	41	61%

اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از
دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴ :



اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:

تعداد نمونه هایی که حداقل در یک پارامتر رد شده اند- از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴






اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:

درصد نمونه هایی که حداقل در یک پارامتر رد شده اند- از دی ۱۴۰۱ تا خرداد


۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


تعداد موارد پاس نشده هر پارامتر- از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


مقایسه درصد نمونه های پاس نشده خرداد ۱۴۰۴ و کل نمونه ها





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T8 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T10 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T12 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T14 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T16 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T18 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:


توزیع آماری نتایج در میلگرد T20 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:

توزیع آماری نتایج در میلگرد T22 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴





اطلاعات آماری نتایج آزمایشهای میلگرد از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴:

توزیع آماری نتایج در میلگرد T25 از دی ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۴

